

**Promozioni dal 1 Ottobre
al 31 Dicembre 2023**

Selezione di prodotti in offerta speciale, salvo esaurimento scorte.

PROMOZIONI Natale 2023

La Qualità Migliore ad un prezzo mai visto

IMPORTANTE:

I prezzi riportati su questo giornalino sono prezzi raccomandati (non obbligatori) per il prodotto, calcolati senza servizi aggiunti.

Il punto vendita è libero di sommare al prezzo raccomandato i servizi che offre alla sua clientela come: Trasporto, Consulenza, Montaggio, Spiegazioni, Assistenza, ecc. in base alle proprie competenze e policy del negozio

Validità dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2023 salvo esaurimento scorte a prezzo promozionale.

Banco Toupie ZRT 21 B




**Trasforma la tua fresatrice
in una vera Toupie !!**

Articolo	4360
Ø Max utensile	70 mm
Regolazione guida uscita	20 mm
Attacco Macchina	Universale
Potenza max macchina	3000 W
Ø Bocchetta aspirazione	60 mm
Dimensioni mm / Peso	595x383x495 15 Kg



€ 445,00 Iva escl
€ 553,00 Iva compresa

Interamente in acciaio, il piano è zincato per consentire una agevole scorrimento del legno, la struttura è verniciata a polvere anti graffio.

Può montare qualsiasi fresatrice portatile, dotato di una piastra in acciaio con scanalature per alloggiare le più comuni macchine in commercio, all'occorrenza potete forare la piastra per installare una macchina diversa. L'interruttore elettromagnetico e il fungo di emergenza consentono una agevole accensione e spegnimento della vostra macchina in sicurezza, una spia luminosa vi avverte della presenza di corrente per l'accensione.



Il piano di lavoro si può ribaltare per permettere un'agevole sostituzione e/o regolazione dell'utensile.



Come in una vera e grande toupie la guida sul piano è regolabile. Anche la battuta di uscita del pezzo è ulteriormente registrabile per circa 20 mm, e per permettere la massima precisione nella fresatura.

La cuffia di protezione è dotata di una bocchetta di aspirazione da 60 mm.



Può montare qualsiasi fresatrice portatile, dotato di una piastra in acciaio con scanalature per alloggiare le più comuni macchine in commercio, all'occorrenza potete forare la piastra per installare una macchina diversa.

Kit Gambe e Kit piani prolunga ZRT21B



Le robuste gambe sono dotate di piedini anti-ibranti e autolivellanti che permettono una regolazione in altezza di circa 50 mm. Con questo accessorio il piano di lavoro raggiunge l'altezza ideale per questo impiego di circa 1 metro.

Set gambe	Art 4361
Altezza piano di lavoro	1005 + 50 mm
Peso	8 Kg

€ 169,00 Iva escl
€ 206,00 Iva compresa

Questo Kit di upgrade comprende i piani laterali in acciaio zincato con scanalatura per permettere alla guida goniometrica di scorrere lungo tutto il piano.

Kit piani prolunga	Art 4366
Altezza piano di lavoro	1005 + 50 mm
Dimensioni totali mm	1294x390x1110
Peso	6 Kg

€ 116,00 Iva escl
€ 142,00 Iva compresa

Tornio Mini DML 250



Ideale come primo tornio

€ 234,00 Iva escl
€ 285,00 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase	JRPWL0001M / 112501
Ø tornibile sopra il bancale	250 x 450 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 - CM 2
Dimensioni	902 x 267 x 375 mm 34 Kg

Tornio Mini JML 1015



€ 636,00 Iva escl
€ 776,00 Iva compresa

Codice art 220V	J719100M
Ø tornib.x Dist. punte	250x370 mm
Filetto mandrino	M33x3,5
Index mandrino	24 x 15°
Velocità mandrino giri/min	400,700,1000,1500,2200,3300
Potenza	500W
Dim. mm / Peso Kg	890x300x370 - 33

Piccolo ma professionale

Tornio Mini JML 1015VS




Variazione di velocità elettronica su 3 gamme

€ 737,00 Iva escl
€ 899,00 Iva compresa

Codice art 220V Monofase	J719110M
Ø tornibile x Distanza punte	250x 370 mm
Filetto mandrino	M33x3,5
Posizioni index mandrino	24 x 15°
Velocità mandrino giri/min	200÷1050, 300÷1750, 600÷3600
Potenza	500 W
Dimensioni mm / Peso Kg	890x300x370 - 33

Tornio per legno DML 305



€ 334,00 Iva escl
€ 407,00 Iva compresa

Codice art. 220V Monofase	JRPWL0020M
Ø tornibile su bancale	305 x 393 mm
Atta. mandrino /cono controp.	M33x3,5 / CM 2
Velocità mandrino: 6 giri/min	350 ÷ 3250
Dimensioni mm / Peso Kg	870 x 200 x 455 / 39

Tornio per legno DML 320 VS



€ 584,00 Iva escl
€ 712,00 Iva compresa

Variazione di velocità elettronica

Il sistema di 3 pulegge assicura coppia eccellente per tutta la gamma di velocità. Inversione di rotazione.

Codice articolo 230V	JRPWL0022M-113202
Ø tornibile su bancale	320 x 510 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm	1035x305x449 52 Kg

Tornio per legno JWL 1221M



Per chi desidera un Tornio concreto !

€ 835,00 Iva escl
€ 1019,00 Iva compresa

Sistema di cambio rapido 6 velocità mediante puleggia Dotazione standard: Contropunta, Trascinatore, 2 Supporto utensile 150 e 250 mm, Platorello 75 mm

Codice articolo 230V	J719115M-112211
Ø tornibile su bancale	315 x 520 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso	853x280x450 55 Kg

Tornio per legno JWL 1221 VS



€ 1080,00 Iva escl
€ 1318,00 Iva compresa

Il più robusto e massiccio tornio da banco

Codice articolo 230V	J719200M-112212
Ø tornibile su bancale	315 x 520 mm
Attacco mandrino	M33x3,5 CM 2
Dimensioni mm / Peso	853x280x450 55 Kg

Tornio legno RP DML 1420

Molto versatile e trasportabile, facilmente disassemblabile.

Potete configurarlo a vostra scelta se con le gambe o con il supporto per banco



Testa girevole

€ 809,00 Iva escl
€ 987,00 Iva compresa

Gambe optional in foto
€ 150,00 Iva escl
€ 183,00 Iva compresa

Codice articolo	113302
Ø tornibile x Dist.punte	355 x 508 mm
Atacco mandrino / cono	M33x3,5 mm / CM 2
Velocità giri/min variabile	95 ÷ 3980
Dimensioni senza base /Peso	870x290x252 / 48 Kg

Tornio per legno JWL 1440



Testa girevole

€ 2076,00 Iva escl
€ 2533,00 Iva compresa

Codice Articolo JWL 1440 VS	114401
Ø tornibile sopra bancale	365 x 1000 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 / CM 2
Velocità	280 ÷ 3000
Dimensioni mm / Peso	1750x600x1300 / 149 Kg

Tornio profes. RP Envoy Coronet



Testa girevole

€ 1667,00 Iva escl
€ 2034,00 Iva compresa

Codice articolo 230V	JRPWL0172M
Ø tornibile x Distanza punte	400 x 610 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile	250 ÷ 3800
Potenza installata	1500 W
Dimensioni mm Peso	1400x590x1300 140 Kg

Tornio profes. RP Regent Coronet



Testa girevole

€ 2000,00 Iva escl
€ 2440,00 Iva compresa

Il miglior acquisto che puoi fare !!!

Codice articolo 230V	JRPWL0182M
Ø tornibile x Distanza punte	460 x 610 mm
Filetto attacco mandrino	M33x3,5 mm
Velocità giri/min variabile	250 ÷ 3800
Potenza installata	2000 W
Dimensioni mm Peso	1400x590x1300 145 Kg

Tornio per legno JWL 1640 EVS



Testa girevole

€ 3191,00 Iva escl
€ 3893,00 Iva compresa

Codice articolo JWL 1640 EVS	116402
Ø tornibile x Distanza punte	418 x 940 mm
Velocità giri/min	1/40÷1200 - 2/100÷3200
Attacco mandrino / Cono	M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso	1854x508x1334 / 170 Kg

Tornio per legno JWL 1840 EVS



€ 3665,00 Iva escl
€ 4471,00 Iva compresa

YouTube

Codice articolo JWL 1840 EVS	118402
Ø tornibile x Distanza punte	470 x 1000 mm
Velocità giri/min	1/40÷1200 - 2/100÷3200
Attacco mandrino / Cono	M33x3,5 / CM 2
Dimensioni mm / Peso	1854x508x1334 / 190 Kg

Mandrino RP SC3

Mandrino autocentrante 4 griffe con filettatura M33x3,5 mm; leggero e compatto, adatto a torni per legno di dimensioni piccole e medie.



€ 105,00 Iva escl
€ 128,00 Iva compresa



Dati mandrino			Espansione mm		Contrazione		
Ø	Attacco	Kg	Ø min inter.	Ø max inter.	Ø min exter.	Ø max exter.	Art.
89	M33x3,5	1,8	52	72	42	61	3834

Tornio Prof. legno JET 2442



€ 7895,00 Iva escl
€ 9632,00 Iva compresa

Codice articolo 230V	142241 (J17942248 M)
Ø tornibile x Distanza punte	610x 1065 mm
Velocità variabile	1/0÷1200 2/0÷1965 3/0÷3500
Filetto attacco mandrino	M33x3,5
Index albero mandrino	24 x 15° / 36 x 10°
Potenza motore S1 100%	3500W
Dim. mm / Peso	1730x690x800 430 Kg

Mandrino professional RP SC4

Mandrino autocentrante 4 griffe con filettatura M33x3,5 mm; leggero e compatto, adatto a torni per legno di dimensioni piccole e medie.



€ 146,00 Iva escl
€ 178,00 Iva compresa



Dati mandrino			Espansione mm		Contrazione		
Ø	Attacco	Kg	Ø min inter.	Ø max inter.	Ø min exter.	Ø max exter.	Art.
100	M33x3,5	2,5	52	72	42	61	3835

Lampada a led Base magnetica

€ 35,00 Iva escl
€ 43,00 Iva compresa

Doppia base magnetica consente di posizionarla per illuminare anche le aree più difficili da raggiungere, orientabile, una lente scorrevole sulla testa della lampada consente di creare un ampio cono o un fascio concentrato di luce.



Fornita con alimentatore 230V e USB, permette di funzionare collegata all'alimentazione, oppure mediante batterie AA o ricaricando una batteria ricaricabile (batterie non fornite)

Art. J10000630M

YouTube



Mandrino autocentr. x finitura

Composto da due dischi in tecnopolimero completi di nove elementi di serraggio, questo accessorio permette una presa concentrica del pezzo. Si utilizza per eliminare la presa mandrino, che era servita inizialmente per realizzare il manufatto, per le finiture finali e per la lucidatura.



€ 124,00 Iva escl
€ 151,00 Iva compresa

Dati mandrino			Contrazione		
Ø	Attacco	Kg	Ø min mm	Ø max mm	Art.
300	M33x3,5	2,5	98	240	3988

Elemento aspirazione base magnetica

Utile quando si tornisce, indispensabile per la levigatura e la finitura del vostro lavoro.

Orientabile e regolabile in altezza, è provvisto di una base che alloggia potenti magneti per l'ancoraggio veloce al vostro tornio. Un braccio permette ampi movimenti. Provvisto di una bocca Ø 100 mm, affinché possa essere collegato a qualsiasi aspiratore.



€ 98,00 Iva escl
€ 120,00 Iva compresa

Ø	ART
100 mm	3626

Calibro per tornitura

Strumento facile da utilizzare, utile per controllare lo spessore di un manufatto. Costituito da due elementi in acciaio, ha un'impugnatura ergonomica e si usa con una sola mano, così l'altra resta libera di maneggiare il pezzo. Grazie alla sua particolare forma è possibile raggiungere i punti più difficili anche tra le griffe del mandrino.




€ 31,00 Iva escl
€ 38,00 Iva compresa

H	L	LT	ART
100	170	310	3828

Cerca centro Plus

Accessorio realizzato in lamiera d'acciaio, utile per determinare il centro di un pezzo di legno da tornire, da pochi millimetri fino a 31 cm di diametro. Consente la tracciatura di rami e pezzi circolari, anche non perfettamente rotondi. Le due squadrette poste sotto la piastra, fungono da riferimento e conferiscono stabilità.

La piastra è corredata di fori e semifori per controllare il diametro del pezzo in lavorazione, le feritoie poste sul lato destro della piastra sono utili per misurare l'angolo dell'utensile. Dispone anche di un calibro a 75° per verificare la presa-mandrino.



€ 29,00 Iva escl
€ 35,00 Iva compresa

Ø min	Ø max	ART
10 mm	310 mm	3993

Trafo JSS 16



Montare solo lame con spina

€ 166,00 Iva escl
€ 203,00 Iva compresa

Codice articolo	10000808M
Frequenza corse:	400 - 1600 / min
Altezza taglio max.:	50 mm
Sbraccio:	406 mm
Inclinazione piano:	0 - 45°
Dimensioni / Peso	620x285x325 / 15 Kg
Tensione / Potenza	220 V / 90 W

Trafo professionale JSS 354 VS



€ 732,00 Iva escl
€ 893,00 Iva compresa

Modello	JSS 354 VS
Codice articolo 230V	J10000805VM
Altezza taglio 90° / 45°	60 mm
Profondità braccio	460 mm
Velocità lama	400 - 1400 / 1'
Inclinazione	0° - 45°
Potenza erogata 230 V	120 W
Peso	27 Kg



Trafo profess. JWSS 22B VS



Monta lame lisce senza spina

€ 922,00 Iva escl
€ 1125,00 Iva compresa

Codice articolo	J727200BM 231222
Frequenza corse:	400 - 1550 / min
Altezza taglio max.:	48 mm
Sbraccio:	565 mm
Dimensione piano	600x322 mm
Inclinazione piano:	+45° - 45°
Dimensioni / Peso	840x285x325 / 31Kg
Tensione / Potenza	230 V / 50 W

Super professionale!



Mola acqua vel. var. RPWG 200

€ 150,00 Iva escl
€ 183,00 Iva compresa

Dotazione Standard

Pietra doppia ravvivatura mola, Supporto scalpelli e utensili dritti, Pasta abrasiva, Braccio di supporto utensili, **Diamantatore**



Articolo numero 230V	JRPWG200M
Velocità variabile	150 - 250 r/min
Misure mola in pietra	Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso	420x230x225 mm 7,3 kg

Mola acqua vel. var. RPWG 250

Dotazione Standard
Pietra doppia ravvivatura mola
Supporto scalpelli e utensili dritti
Pasta abrasiva
Braccio di supporto utensili
Diamantatore



€ 250,00 Iva escl
€ 305,00 Iva compresa

Caratteristiche	RP WG 250 - 172501
Velocità variabile	90 - 150 r/min
Misure mola pietra	Ø 250 x 50 x 12 mm
Grana	250 G
Misure mola cuoio	Ø 230 x 30
Dimensioni / Peso	320x470x285 mm 16 kg

Set base affilatura acqua 4346

€ 73,00 Iva escl
€ 89,00 Iva compresa


Con questo set l'affilatura delle sgorbie per tornitura sarà davvero molto semplice. Utilizzabile con tutte le mole ad acqua consente la correzione dell'usura della mola da diametro 250 mm a 130 mm. Predisposto per l'angolazione del dispositivo a 15°/30° e 45°

Mola ad acqua a vel. var. JSSG 8**Dotazione Standard**

Pietra doppia ravvivatura mola
Supporto scalpelli e utensili dritti
Pasta abrasiva
Braccio di supporto utensili

€ 230,00 Iva escl
€ 281,00 Iva compresa

Articolo numero 230V	J10000409M
Velocità variabile	150 - 250 r/min
Misure mola in pietra	Ø 200x40 mm
Dimensioni / Peso	420x230x225 mm 7,3 kg

Mola acqua vel. var. JSSG 10**Dotazione Standard**

Pietra di ravvivatura, Supporto scalpelli e utensili dritti, Pasta abrasiva, Braccio di supporto utensili, Manuale di istruzioni e consigli su DVD (audio in inglese)

€ 317,00 Iva escl
€ 387,00 Iva compresa

La foto mostra la macchina con opzionale: la base e braccio estensione

Articolo numero 230V	708015M-170101
Velocità variabile	90 - 150 r/min
Misure mola in pietra	Ø 250x50x12 mm
Dimensioni mm/ Peso	406x305x330 / 15 kg


**RBPBG 200 Mola da banco**

La mola bianca ha larghezza fascia di 40 mm, questo la rende perfetta per finitura e affilatura di utensili in HSS.

Caratteristiche	RBPBG 200
Articolo numero	JRPBG800M
Diametro mole	200 mm
Largh. mola bianca	40 mm
Tensione / Potenza	230V / 500 W
Iva escl. €	100,00
Iva compresa €	122,00

Set base affilatura secco 4348

€ 114,00 Iva escl
€ 139,00 Iva compresa



Con questo set l'affilatura delle sgorbie per tornitura sarà davvero molto **semplice**. Utilizzabile con tutte le mole da banco consente la correzione dell'usura della mola da diametro 250 mm a 130 mm. Predisposto per l'angolazione del dispositivo a 15°/30° e 45°

Set complet. affilatura secco 4349

€ 169,00 Iva escl
€ 206,00 Iva compresa



Contiene tutti gli strumenti per affilatura delle sgorbie per profilatura e per ciotole o scavo, Sgrossatura, Scalpello obliquo e Ceselli. Compatibile con tutte le macchine per affilatura ad acqua di Jet, Record Power, Tormek ecc.

Sistema di affilatura sgorbie AHTENA 2-40

La macchina più completa e innovativa per l'affilatura delle sgorbie per tornitura
2 mole in CBN altamente performanti ed un sistema apposito per replicare perfettamente l'affilatura

Professionale !!

€ 1214,00 Iva escl
€ 1481,00 Iva compresa


Caratteristiche	ZBG 2 40 EVS
articolo	4255
N° mole	2
Diametro mola	240 mm
Velocità	900÷2900 mm
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dim. tot mm	520x340x380
Peso	27 Kg



La foto mostra la affilatrice Athena 2-40 EVS con la barra affilatura ad ala lunga optional art 4269

Sistema Affilatura sgorbie AHTENA 1-40

La macchina più completa e innovativa per l'affilatura delle sgorbie per tornitura
Mola in CBN altamente performanti ed un sistema apposito per replicare perfettamente l'affilatura



Caratteristiche	ZBG 1 40
articolo	4252
N° mole	1
Diametro mola	240 mm
Velocità	1400 mm
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dim. tot mm	520x340x380
Peso	25 Kg

La Athena 1-40 può montare la seconda mola come optional

Professionale !!

€ 630,00 Iva escl
€ 769,00 Iva compresa

Depuratore ambiente AFS 400



Timer programmabile
Telecomando

€ 202,00 Iva escl
€ 246,00 Iva compresa

Filtro est. 5 micron +
Filtro int. 1 mic. (lavabile)

Codice	J708604M
Volume d'aria m3/min	6, 8, 11,5
Filtro esterno e interno	5 e 1 micron
Tensione / Potenza	220V / 110 W
Dimensioni mm / Peso	265x440x520 / 14 Kg

Depuratore ambiente JAFS 500



€ 378,00 Iva escl
€ 461,00 Iva compresa

Codice articolo	220V 708611 M
Volume d'aria filtrata	6, 8, 10 m3 / min
Dimensioni mm Peso	400x610x305 - 15 Kg
Potenza motore	0,16 HP

Pensa alla
TUA salute

Depuratore ambiente JAFS1000 B



Timer programmabile
Telecomando

€ 461,00 Iva escl
€ 562,00 Iva compresa

Codice articolo	J708620M
Volume d'aria m3/min	12, 15, 20
Timer / Telecomando	2,4 ore / si
Tensione / Potenza	220V / 130 W
Dimensioni mm / Peso	768x610x305 / 25 Kg

Aspiratori CamVac 286 / 336 / 386 - con microfiltro incorporato



Gli aspiratori CamVac lavorano per depressione. Questo li rende molto efficienti e compatti, negli aspiratori CamVac si genera una depressione, il particolato aspirato viene spinto contro le pareti e costretto a precipitare prima di arrivare al filtro, questo ne aumenta l'efficienza e la durata. Inoltre, lavorando per depressione e non per volume sono ideali ad essere collegati gli elettrodomestici anche mediante riduzioni della sezione del tubo senza perdere di efficienza. Sono a 1, 2 o 3 motori con alimentazione separata per motore così da poter regolare l'aspirazione necessaria o azionarli a turno per aumentare la vita del filtro. Fornito con tubo di aspirazione da 2 mt e raccordo in gomma

Efficienza del filtro per polveri sottili fino a 5 micron.

ideale per collegare
elettrodomestici e la
tornitura



YouTube



L'aspiratore più
silenzioso, Solo 76
dB x 1000W



Collegando lo scarico con un tubo art. JRPCV10102 si ha una diminuzione del rumore di altri 6 dB, e sappiamo che ogni 3 dB l'orecchio umano sente la metà del rumore

Codice articolo	JRPCV2863M	JRPCV2864M	JRPCV33631M	JRPCV33641M	JRPCV38651M
Capacità litri	36 Lt	36 Lt	55 Lt	55 Lt	90 Lt
Ø Tubo	Ø 100 mm (2mt)	Ø 100 mm (2mt)	Ø 100 mm (2mt)	Ø 100 mm (2mt)	Ø 100 mm (2mt)
Aria aspirata	54 Lt/sec	108 Lt/sec	54 Lt/sec	108 Lt/sec	108 Lt/sec
Tensione	230 W	230 W	230 W	230 W	230 W
Potenza max motore	1000 W	2x1000 W	1000 W	2x1000 W	2x1000 W
Dimensioni mm / Peso	370x412x397 / 8,5 Kg	370x412x397 / 11 Kg	370x412x624 / 11 Kg	370x412x624 / 13 Kg	478x520x573 / 17 Kg
Prezzo Iva escl.	€ 280,00	€ 406,00	€ 309,00	€ 417,00	€ 500,00
Prezzo Iva compr.	€ 342,00	€ 495,00	€ 377,00	€ 609,00	€ 610,00

Aspiratore ciclonico industriale JCDC 1,5 / 2 / 3



Codice articolo	J717515M	J717520M	J717530T
Capacità Sacco litri	88 Lt	132 Lt	290 Lt
Ø Tubo	(2x100) 150 mm	(2x100) 150 mm	(3x100) 200 mm
Aria aspirata	2130 m3/h	2610 m3/h	3300 m3/h
Tensione / Potenza	220V / 1100 W	230V / 1500 W	400V / 2200 W
Dimensioni mm	1194x560x1714	1194x560x1714	1194x560x1714
Peso	60 Kg	94 Kg	110 Kg
Iva escl. €	1876,00	2657,00	3456,00
Iva compresa €	2289,00	3242,00	4216,00



Aspiratore professionale DC1100A



Sistema Vortex: Il particolato (trucioli e polvere) viene incanalato verso il sacco di raccolta e la pressione impedisce al particolato di raggiungere il sacco filtro. Questo sistema permette di far rallentare e precipitare i trucioli e la polvere in modo rapido aumentando l'efficienza dell'aspiratore.

€ 622,00 Iva escl
€ 759,00 Iva compresa

Codice articolo	J708639 M
Capacità Sacco litri	200 Lt / 1620 m3/h
Ø Tubo	(2x100)150 mm
Aria aspirata x boc.	1180 m3/h Ø100
Potenza max motore	220V / 1100 W
Dimensioni mm / Peso	940x510x1890 / 55 Kg



Microfiltro per DC 1100 A

Optional

J708739 Microfiltro x JDC1100
E' possibile montare il filtro per le micropolveri, questo elimina anche il pulviscolo dall'aria.



€ 301,00 Iva escl
€ 367,00 Iva compresa

Aspiratrucioli JDC 1300



Efficienza del filtro del 99,5% per polveri sottili da 0,2 - 2 micron grazie all'uso di materiale filtrante «G» di alta qualità
Il massimo dell'estrazione grazie a un potente motore a induzione e ventola 3D
4 ruote per muoversi
Fornito con tubo di aspirazione da 2,5 mt sacco per rifiuti

€ 748,00 Iva escl
€ 913,00 Iva compresa

Codice articolo	J10000320M
Capacità Sacco litri	200 Lt
Ø Tubo	Ø 100 mm
Aria aspirata x boc.	1300 m3/h
Tessuto filtrante	2 micron
Potenza max motore	230V / 1000 W
Dimensioni mm / Peso	882x479x1623 / 24 Kg



Depuratore ambiente RP AC400

€ 167,00 Iva escl
€ 204,00 Iva compresa




Timer programmabile
Telecomando

Codice	JRPAC400M
Volume d'aria m3/min	6, 8, 11
Timer / Telecomando	si
Tensione / Potenza	220V / 130 W
Dimensioni mm / Peso	258x431x514 / 14 Kg



DX1000 Aspiratore micropolveri



€ 166,00 Iva escl
€ 203,00 Iva compresa

Cod. articolo DX 1000	JRPDE1001M
Capacità filtrazione	5 micron
Ø attacco tubo	100 mm
Aria aspir tot / Serbatoio	53 litri/sec - 45 litri
Tensione / Potenza	230 V / 1000W
Dimensioni mm / Peso	620x530x360 / 11Kg



Sega a nastro JWBS 9x



€ 203,00 Iva escl
€ 248,00 Iva compresa



Codice articolo	J10000850XM
Altezza max. taglio	80 mm
Sviluppo lama	1575 mm
Larghezza lama	3 ÷ 10 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 350 W
Peso	17 Kg

Sega a nastro RP BS 250



Codice articolo	JRPBS10000M
Altezza max. taglio	120 mm
Sviluppo lama	1784 mm
Larghezza lama	6 ÷ 12 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 360 W
Peso	30 Kg



€ 250,00 Iva escl
€ 305,00 Iva compresa

Sega nastro Prof. RP SABRE 250



€ 359,00 Iva escl
€ 438,00 Iva compresa

Base con ruote x BS250 e Sabre250

€ 84,00 Iva escl
€ 102,00 Iva compresa

Codice articolo	JRPBS250SM
Altezza max. taglio	127 mm
Sviluppo lama	1791 mm
Larghezza lama	3 ÷ 12 mm
Inclinazione tavola	+0° - 45°
Potenza motore	220V / 370 W
Peso	35 Kg

Sega a nastro JWBS 10

Full optional !!!



€ 474,00 Iva escl
€ 578,00 Iva compresa

Cod. articolo 230 V	J10001010M
Altezza taglio	100 mm
Largh. lama min/max	3 ÷ 13 mm
Sviluppo lama	1575 mm
Dim. tavola	0° - 45°
Velocità di taglio	870 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 350 W
Dimensioni / Peso	500x760x1500 mm 36 Kg

Sega nastro RP BS300E premium

Ideale per l'hobby !!

€ 634,00 Iva escl
€ 773,00 Iva compresa



Cod. articolo	JRPBS12000 M
Altezza taglio	190 mm
Largh. lama min ÷ max	6 ÷ 19 mm
Larghezza taglio	305 mm
Sviluppo lama	2369 mm
Dim. inclin. / tavola	480x400mm / 0° - 45°
Velocità di taglio 2	380/820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 750 W
Dimensioni mm/ Peso	680x880x1690 / 80 Kg

Sega nastro RP BS350S premium

€ 800,00 Iva escl
€ 976,00 Iva compresa



Il minimo consigliato per il tornitore

Cod. articolo 230 V	JRPBS35000 M
Altezza taglio a 90°	230 mm
Larghezza lama min / Max	6 mm / 19 mm
Larghezza taglio	340 mm
Sviluppo lama	2630
Dim. inclin. / tavola	500x548 mm / 0° - 45°
Velocità di taglio 2	380 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dimensioni totali mm	780x880x1795 100 Kg

Sega nastro RP SABRE 350



Kit ruote
€ 83,00 Iva escl
€ 101,00 Iva comp.

Taglio 280 mm

€ 1084,00 Iva escl
€ 1322,00 Iva compresa

La macchina ideale per la tornitura del legno

Cod. articolo 230 V	JRPBS350S M
Altezza taglio a 90°	280 mm
Larg. lama min/Max	6 / 25 mm
Sviluppo lama	2820 mm
Dim. / inclin.	546x400 mm 0° / 45°
Tensione / Potenza	230V / 1800W
Dim.tot.mm	630x850x1800 -116 Kg

Sega a nastro JWBS 14 Q



Taglio 200 mm

€ 1526,00 Iva escl
€ 1862,00 Iva compresa

Modello	JWBS 14Q
Cod. articolo 230 V	232141 (J10000855M)
Altezza taglio x prof.	200 / 350 mm
Largh. lama	3 / 25 mm
Sviluppo lama	2560
Dim. inclin. / tavola	500x385 mm / -10° / 45°
Velocità di taglio	800 m/1'
Potenza 230V	950W S6
Dimensioni mm Peso	830x785x1750 / 90 Kg

Sega nastro RP BS 400 premium



€ 1167,00 Iva escl
€ 1424,00 Iva compresa

Taglio 305 mm

Kit ruote
€ 83,00 Iva escl
€ 101,00 Iva comp.

Cod. articolo 230 V	JRPBS4000 M
Altezza taglio a 90°	305 mm
Larghezza lama	6 / 25 mm
Sviluppo lama	3380
Dim / inclin. tavola	535x480 mm 0° / 45°
Velocità di taglio 2	420 / 820 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 1500W
Dimensioni totali mm	630x850x1800 -140 Kg

Sega nastro RP SABRE 450



Il miglior rapporto qualità/prezzo

Taglio 320 mm

€ 1584,00 Iva escl
€ 1932,00 Iva compresa

Cod. articolo 230 V	JRPBS450S M
Altezza taglio a 90°	320 mm
Larg. lama min/Max	6 / 25 mm
Sviluppo lama	3886 mm
Dim. / inclin.	658x400 mm 0° / 45°
Tensione / Potenza	230V / 2000W
Dim.tot.mm	740x976x1880 -149 Kg

Sega a nastro JWBS 15 L



Il miglior prodotto in commercio, la macchina ideale per Liutai ed Ebanisti

Taglio 356 mm

€ 2557,00 Iva escl
€ 3120,00 Iva compresa

Cod. articolo 230 V	232162 (J10000150LM)
Alt. taglio x profondità	356 / 359 mm
Larg. lama min / Max	3 / 25 mm
Sviluppo lama	3380 mm
Dim. / inclin. tavola	546x406 mm / -10° / 45°
Velocità di taglio	750 m/1'
Potenza	230V / 1100W
Dimensioni mm Peso	750x812x1880 / 203 Kg

Sega a nastro JWBS 18



Il miglior prodotto in commercio, la macchina ideale per Liutai ed Ebanisti

Taglio 457 mm

€ 3246,00 Iva escl
€ 3802,00 Iva compresa

Cod. articolo	232182 (J708750M)
Alt. taglio x profondità	457 / 406 mm
Largh. lama min / Max	3 / 30 mm
Sviluppo lama	3810 mm
Dim. inclin. / tavola	692x508 mm / -10° / 45°
Velocità di taglio	570 / 900 m/1'
Tensione / Potenza	230V / 1500W
Dimensioni mm Peso	914x864x2032 / 228Kg

Troncatrice radiale JSMS10 L



€ 344,00 Iva escl
€ 420,00 Iva compresa

Puntatore laser



Modello	JSMS 10 L
Codice articolo 220V	J10000826M
Tensione / Potenza	220 V / 1500W
Ø lama max. / Ø foro	254/30 mm
Puntatore laser	3V, 1mW
Altezza x Prof. taglio	90 / 305 mm
Peso	18 Kg

Troncatrice Prof. piano sup. JMT 10



€ 536,00 Iva escl
€ 654,00 Iva compresa

Codice articolo 220 V	J10001820M
Potenza motore	1300 W
Ø lama / Foro lama Ø	250 / 30 mm
Rotazione / Inclinazione	- 45° + 45° / -45°
Altezza x prof. taglio 0° 90°	75x162 (102x36) mm
Alt. x prof. taglio 45° 90°	48x112 / 43x43 mm
Alt. taglio piano superiore	40 mm
Dimensioni mm / Peso	530x530x390/17,5 Kg

Banco sega circolare JTS315 LA



€ 392,00 Iva escl
€ 478,00 Iva compresa



Codice 230 V	J100315LAM
Dimensioni tavola	550x800 mm
Altezza max 90°/45°	83/60 mm
Ø lama / foro	315/30 mm
Tensione / Potenza	220V / 1500 W
Larghezza di taglio	290 mm
Dimensioni / Peso	1650x650x1000 / 48 Kg

B. Sega circolare inclin. JTS315SP



€ 650,00 Iva escl
€ 793,00 Iva compresa

Codice articolo Monof.	J10000910 SM
Dimensioni tavola (optional)	550x800 (1600) mm
Altezza max taglio a 90°/45°	90/60 mm
Diametro lama / foro	315/30 mm
Corsa carrello	600 mm
Tensione / Potenza	220V / 2000 W
Larghezza di taglio (+acc.)	310 (860) mm
Dimensioni / Peso	2200x1360x1000 / 70 Kg



Sega circolare RP TS 250C



€ 1084,00 Iva escl
€ 1322,00 Iva compresa

Codice articolo	JRPTS200M
Dime. piano di lavoro	800 x 650 mm
Corsa carro x Prof. taglio	620 x 610 mm
Ø Lama / Ø foro mm	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80÷56 mm / 0 ÷ 45°
Tensione / Potenza	230 V / 1500 W
Dimensioni mm / Peso	1100x1090x1100 / 110 Kg

Il piano, in ghisa rettifica-
to, Guida parallela rigida
e precisa, scorre su un
blocco di ghisa con rego-
lazione micrometrica



Sega circ. inclinabile JTS 600 X



€ 2044,00 Iva escl
€ 2494,00 Iva compresa

Modello	JTS 600 X
Codice articolo 230V	10000070XM
Ø Lama Ø foro lama	250 mm 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80 mm / 54 mm
Inclinazione	90° / 45°
Profondità di taglio	610 mm
Dimensioni carrello slitta	1000 x 255 mm
Corsa utile carro	610 mm
Potenza	1500 W
Peso netto	150 Kg

Squadratrice RP TS 250 RS



€ 1667,00 Iva escl
€ 2034,00 Iva compresa

RP TS 250 RS con optional :
JRPTS2501 Piano estensione destro
(max 930 mm)

Codice articolo	JRPTS250M
Dimensioni piano	800 x 650 mm
Corsa carro vagone	1225 mm
Ø Lama / Ø foro lama	250 mm / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80/56 mm / 0 ÷ 45°
Profondità di taglio	610 (930) mm
Tensione / Potenza	230 / 1500 W
Dimensioni mm / Peso	1320x870x1090/ 162 Kg



Sega circ. inclinabile JTS 600 XL



€ 2562,00 Iva escl
€ 3126,00 Iva compresa

Corsa 1600 mm in pratica una
squadratrice professionale

Codice articolo JTS 600 XL	10000070XLM
Diametro lama / foro	250 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	80 mm / 54 mm
Corsa utile carro	1600 mm
Profondità di taglio	610 mm
Dimensioni carrello slitta	1700 x 240 mm
Tensione / Potenza	230V / 1500 W
Peso netto	170 Kg



Squadratrice prof. JTSS1600



Con incisore

€ 4979,00 Iva escl
€ 6074,00 Iva compresa

Codice articolo JTSS1600	J10000044M
Diametro lama / foro	315 / 30 mm
Altezza taglio a 90° / 45°	100 mm / 80mm
Corsa utile carro	1600 mm
Profondità di taglio	1220 mm
Diametro lama incisore	90 / 20 mm
Tensione / Potenza P1	230V / 3000 W
Peso netto	265 Kg



Banco toupie universale JRT1



€ 115,00 Iva escl
€ 140,00 Iva compresa

Universale con piastra
di adattamento

Tutto in metallo

Adatto a tutte le elettro
fresatrici portatili

Codice articolo	J10000760M
Interrut. sicurezza 230 V	max. 1600W
Diametro max. utensile	50 mm
Dimensioni totali mm	1030x360x410
Peso	10 Kg



Toupie JWS 34 KX




Albero toupie 30 mm
Pinza per frese a gambo Ø 8 e 12 mm
4 velocità e cuffia per
sagome

Optional:
set alberi per levigatura
vari diametri e lunghezza
230 mm



€ 2848,00 Iva escl
€ 3475,00 Iva compresa



codice	J708502KXM
Ø albero	30 mm
Altezza utile / Ø max utensile	70 / Ø 180 mm
Ø max ut. sotto / fuori piano	140 / 180 mm
Pinze per frese	Ø 8 + 12 mm
N° velocità 4 - giri/min	1400/3500/6000/8000
Tensione / Potenza	220V / 2800 W
Misure tavola / Peso	540 x 635 mm / 145 Kg

Pialla filo spessore hobby JPT 8 B



€ 403,00 Iva escl
€ 492,00 Iva compresa

Codice articolo 230V	J 707408 M
Dim.piano pialla filo	740x210 mm
Larghezza max	200 mm
Asp. max filo / spessore	2 mm
Altezza spessore	120 mm
N. coltelli	2
Potenza	1500 W
Dimensioni mm	780x440x550
Peso	28 Kg

Pialla spessore JWP 12

Pialla ben
318 mm !!

€ 406,00 Iva escl
€ 495,00 Iva compresa

Codice articolo 230 V	10000840M
Potenza motore:	1800 W
Larghezza piallatura max	318 x 153 mm
Peso:	30 Kg



Pialla spessore JWP 12L

Migliorato
il condotto
evacuazione
trucioli
Triplo attacco
per l'aspirazione -
50 mm,
64mm, 100
mm.

Indicatore spessore
passata

€ 431,00 Iva escl
€ 526,00 Iva compresa

Codice articolo 230 V	J10000847M
Max asportazione	2,4 mm
Spessore min pezzo	4,76 mm
Larghezza piallatura max	318 x 152 mm
Potenza / tensione:	1700 W / 230V
Dimensione mm	565x715x400
Peso:	27,4 Kg

Pialla filo spessore hobby JPT10 B



€ 523,00 Iva escl
€ 638,00 Iva compresa

Supporto incluso !!

Codice articolo 230V	J 707410 M
Dim.piano pialla filo	945x262 mm
Larghezza max	254 mm
Asp. max filo / spessore	3 / 2 mm
Altezza spessore	120 mm
N. coltelli	2
Potenza	1500 W
Dimensioni mm	980x470x1120
Peso	34 Kg

Pialla combinata filo/spessore JPT 260 F

Tavolo pialla monoblocco per passare dalla piallatura filo allo spessore una questione di secondi, senza rimuovere la guida
Tavole in ghisa rettificata con cura garantiscono un movimento del pezzo straordinariamente fluido
L'albero a 3 lame consente una lavorazione veloce e una piallatura di qualità
Guida pialla di grandi dimensioni in alluminio, inclinabile a 45°, lavorato con precisione, stabile durante il funzionamento
Struttura macchina in un unico pezzo resistente alla deformazione per un'impeccabile precisione
Il trascinatore della pialla spessore disinseribile

Codice articolo 230 V	J1000F260M
Lunghez. banco piallatura filo	1100 mm
Diam. albero pialla/N. coltelli:	70 mm/ 3
Larghezza max.:	258 mm
Altezza spessore:	4 - 225 mm
Asportazione piallatura filo:	3 mm
Asportaz. piallatura spessore	4,5 mm
Potenza / Tensione	2500 W/ 230v
Dimensioni mm / Peso Kg	1100x900x1000 / 202

Pialla filo e spessore RP PT107

€ 1250,00 Iva escl
€ 1525,00 Iva compresa



Codice articolo 230V	JRPPT107M
Dimensioni tavola	1100x 265 mm
Inclin. squadra guida	90 / - 45°
Asp. max filo / spes	3 / 4 mm
N. coltelli	3
Albero colt: n°. giri	4000 giri/min
Max spessore pezzo	190 mm
Potenza 230 V	2200 W
Dimens.mm / Peso Kg	1110x710x950 / 162

Pialla comb. filo e spessore professionale JPT 260 / 310

Piano in monoblocco in ghisa grigia, per cambio rapido da pialla a filo a pialla a spessore, garantisce il mantenimento del perfetto allineamento dei due piani pialla filo. Trascinamento pezzo con rulli in acciaio ed in gomma. Guida inclinabile a 45°, non è necessario rimuoverla quando si usa lo spessore

Caratteristiche	JPT 260	JPT 310
Codice articolo 230 V	J10000289M	J10000290M
Lunghez. banco piallatura filo	1120 mm	1400 mm
Diam. albero pialla/N. coltelli:	70 mm/ 3	70 mm/ 3
Larghezza max.:	256 mm	307 mm
Altezza spessore:	4 - 225 mm	3 - 225 mm
Asportazione piallatura filo:	3 mm	3 mm
Asportaz. piallatura spessore	4,5 mm	4,5 mm
Potenza / Peso	2300 W/ 230 Kg	3000 W/ 230 Kg
Iva escl. €	2136,00	2713,00
Iva compresa €	2606,00	3310,00

Pialla comb. filo spessore profession. RP PT 310

Letto digitale spessore e
Kit ruote incluso

Codice articolo 230 V	JRPPT310M
Codice articolo 400 V	JRPPT310T
Lunghezza banco piallatura filo	1407 mm
Larghezza max. / N. coltelli:	310 mm / 3
Altezza spessore:	6 - 230 mm
Asportazione piallatura filo/ spess	3 mm
Dimensione mm	1407 x 745 x 1005
Potenza / Peso	2200 W/ 175 Kg

Pialla comb. filo spessore coltelli Widia JPT 310 HH

€ 3553,00 Iva escl
€ 4335,00 Iva compresa

Caratteristiche	JPT 310 HH
Codice articolo 230 V	J10000292M
Lunghez. banco piallatura filo	1400 mm
Diam. albero pialla/N. coltelli:	70 mm/ 56
Larghezza max.:	307 mm
Altezza spessore:	3 - 225 mm
Asportazione piallatura filo:	3 mm
Asportaz. piallatura spessore	4,5 mm
Potenza / Peso	3000 W/ 230 Kg

Levigatrice a Disco RP DS300



Ottimo rapporto qualità/prezzo



€ 248,00 Iva escl
€ 303,00 Iva compresa

Cod. art. 220V	JRP300300 M
Dimensioni tavola	435x165 mm 0°-45°
Diametro disco	300 mm
Dimensioni	530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore	750W

Levigatrice a Disco JDS 12X



€ 442,00 Iva escl
€ 539,00 Iva compresa

Cod. art. 220V	J10000490M
Dimensioni tavola	435x165 mm 0°-45°
Diametro disco	300 mm
Dimensioni	530x450x435 mm 34 Kg
Potenza motore	750W

Lev. Nastro oscillante OES80CS



base inclusa

€ 1700,00 Iva escl
€ 2074,00 Iva compresa

Codice articolo 230V	J708447 M
Sviluppo nastro	150x2260 mm
Inclinazione nastro	0°-90° mm
Dimensioni tavola	180x800 mm
Potenza / Peso	1450 W / 120 Kg



Levigatrice disco/nastro 233A



€ 406,00 Iva escl
€ 495,00 Iva compresa



Ottimo rapporto qualità/prezzo

Codice art. 220V	J708233 M
Nastro	100x914 mm
Diametro disco	200 mm
Dimensioni tavola	225x115 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Potenza motore	520 W
Dimensioni	350x450x500mm
Peso	24 Kg

Levigatrice disco nastro JSG96



€ 662,00 Iva escl
€ 808,00 Iva compresa

Professionale !!

Codice articolo 220V	J708595 M
Nastro mm	150x1220
Diametro disco	225 mm
Tensione / Potenza	950 W
Dimensioni mm	780x650x450 40 Kg



Lev. disco/nastro RP BDS 250




€ 473,00 Iva escl
€ 577,00 Iva compresa

Cod. articolo 230 V	JRPBDS250M
Ø disco	250 mm
Dimensioni nastro	150x1220 mm
Tensione / Potenza	220 V / 760 W
Dimensioni mm	360x640x530 47 Kg



Levigatrice disco nastro JSG31A



€ 1712,00 Iva escl
€ 2089,00 Iva compresa

Codice articolo 220V	1791291 M
Diametro disco	300 mm
Dimensioni tavola disco	230x440 mm
Inclinazione tavola	+15°-45° mm
Nastro	150x1220 mm
Dimensioni tavola nastro	190x330 mm
Potenza motore	1950 W
Dimensione mm	700x830x1400
Peso	124 Kg

Calibratrice JWDS1020



€ 1201,00 Iva escl
€ 1465,00 Iva compresa

Codice art. Monofase	J628900M
Larghezza max	255 (510) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 750 W
Peso (OPTIONAL ESCLUSI)	43 Kg

YouTube



Calibratrice JWDS1632

base inclusa

Foto con accessori optional :
Coppia Piani prolunga



€ 1500,00 Iva escl
€ 1830,00 Iva compresa

Modello	JWDS 16-32
Codice art. Monofase	J723520KM
Larghezza max	405 (810) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1100 W
Peso	71 Kg



Calibratrice JWDS1836

Foto con accessori optional :
Coppia Piani prolunga

€ 1650,00 Iva escl
€ 2013,00 Iva compresa



base inclusa

Modello	JWDS 18-36
Codice art. Monofase	J1004133M
Larghezza max	457 (914) mm
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 75 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Peso	75 Kg



Calibratrice JWDS 2244



€ 2040,00 Iva escl
€ 2489,00 Iva compresa

Modello	JWDS 22-44
Codice art. Monofase	J723540KM
Larghezza max	560 (1120)
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 100 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Peso	115 Kg

Foto con optional :
Coppia Piani prolunga

Calibratrice JWDS 22-44 OSC

€ 3000,00 Iva escl
€ 3660,00 Iva compresa

Movimento oscillante del rullo operatore garantisce una migliore finitura soprattutto su legni mazzati e piumati



base chiusa con vano e ruote inclusa



Codice art. Monofase	J723544KM
Larghezza max mm	560 (1120)
Altezza min. /max. pezzo	0,8 / 102 mm
Vel. nastro trasportatore	0 ÷ 3 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Peso	131,5 Kg

Levigatrice rullo oscillante JBOS 5

Dotazione JBOS 5:
Rulli e manicotti
abrasivi da 6, 12, 16,
38 e 50 mm, inserti di
riduzione piano

€ 648,00 Iva escl
€ 791,00 Iva compresa



Codice art. 220V Monofase	J708404 M
Altezza utile / N° di oscillaz	100 / 30 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	25 mm
Dimensioni mm	370x370x460 35 Kg

Mortasa quadra prof. J719A

€ 1493,00 Iva escl
€ 1821,00 Iva compresa



base inclusa

Inclusa base armadietto con
scomparto porta attrezzi
Morsa per trattenere i pezzi
da lavorare
Colonna reversibile per
mortasare pezzi alti
Adattatori per le differenti
punte in commercio

Caratteristiche	719 A
Codice articolo	J1791263 M
Misura max punta	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	200 x 195 mm
Inclinazione tavola	-
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Dimensioni mm / Peso	550x550x1880 / 134Kg

Fresatrice CNC DEM 1717

€ 2400,00 Iva escl
€ 2928,00 Iva compresa

Modello	DEM 1717
Codice articolo	J30011717M
Potenza motore	230 V / 200W
Dimensioni tavolo	430 x 430 mm
Maxi area di lavoro	304 x 304 mm
Rotazione mandrino	da 0 a 15000 (rpm)
Velocità max rapido	2500 mm/min
Gambo utensile	Ø 4 - 6 mm
Dimensioni d'ingombro / Peso	540x530x530 mm 34 Kg

Lev. rullo oscillante JJOS SM

€ 1699,00 Iva escl
€ 2073,00 Iva compresa

Dotazione JJOS S:
Completa di manicotti da
6x125, 9x150, 12x150,
15x150, 19x230, 25x230,
38x230, 50x230, 75x230,
100x230 mm



Codice art. 220V Monofase	JJOS SM
Dimensioni tavola	620x620 mm
Altezza utile / N° di oscillaz	160 / 60 mm
Inclinazione tavola	0°-45° mm
Corsa dell'oscillazione	38 mm
Dimensioni mm	620x620x1130 98 Kg

Mortasa quadra prof. J719AS

Inclusa base armadietto con
scomparto porta attrezzi
Morsa per trattenere i pezzi da
lavorare. piano inclinabile da 0
a 35°
Colonna reversibile per mortasare
pezzi alti
Adattatori per le differenti punte
in commercio

€ 1943,00 Iva escl
€ 2370,00 Iva compresa



Piano inclinabile

Caratteristiche	719 AS
Codice articolo	J708572KM
Misura max punta	25 mm
Corsa x Alt. max pezzo	200 x 195 mm
Inclinazione tavola	0÷35°
Tensione / Potenza	230V / 1300 W
Dimensioni mm / Peso	550x550x1880 / 146Kg

Fresatrice CNC DEM 2720

€ 4350,00 Iva escl
€ 5307,00 Iva compresa

Modello	DEM 2720
Codice articolo	J30012720M
Potenza motore	230 V / 200W
Dimensioni tavolo	650 x 900 mm
Maxi area di lavoro	510 x 760 mm
Rotazione mandrino	da 0 a 20000 (rpm)
Velocità max rapido	2500 mm/min
Gambo utensile	Ø 4 - 6 mm
Dimensioni d'ingombro / Peso	800x990x550 mm 70 Kg

Il Pantografi CNC DEM sono destinati all'incisione di progetti in
legno, e anche per tutti i materiali in acrilici, ABS, plastica, alluminio
tipo metallo leggero. Sono in grado di intagliare prodotti come
tavole degli attrezzi, cassette degli attrezzi, piccoli ornamenti e altri
progetti vari. Sono forniti con software (creazione grafica e incisione
CNC) 4 staffe per fermare il pezzo, Chiavetta USB con il software
(da gestire con il PC non fornito) e una fresa (altre sono optional).
Con il pratico controllo remoto si possono gestire facilmente gli
spostamenti per iniziare il lavoro.

Il router CNC viene spedito completamente assemblato.



Mortasatrice da banco JBM 5

€ 533,00 Iva escl
€ 650,00 Iva compresa



Codice art. 220V monof.	708580 M
Capacità mandrino	10 mm
Ø Max punta	12 mm
Corsa	120 mm
Altezza max. pezzo	105 mm
Distanza max da guida	90 mm
Potenza motore	350 W
Peso	20 Kg



Mortasa quadra da banco RPBM 16

€ 367,00 Iva escl
€ 448,00 Iva compresa



Cod. articolo RP BM 16	JRPBM016M
Misura max punta	16 mm
Corsa x Alt. max pezzo	130 x 120 mm
Tensione / Potenza	230 V / 350 W
Dimensioni mm / Peso	270x300x700 / 46 Kg



Supporto servetto



Rullo in acciaio
Basamento chiusura a libro
per ridurre l'ingombro

€ 86,00 Iva escl
€ 105,00 Iva compresa

Codice Art.	52002146
Dimensioni rulli	400 mm
Altezza variabile mm	560- 950
Capacità max. di carico	70 Kg
Peso	15 Kg

Supporto servetto a sfere



Supporto a sfere per facilitare
lo spostamento in tutte le
direzioni. Basamento chiusura
a libro per ridurre l'ingombro

€ 96,00 Iva escl
€ 117,00 Iva compresa

Codice Art.	52002148
Dimensioni Peso	330 mm 15 Kg
Altezza variabile mm	560- 940
Capacità max. carico	50 Kg

Supporto piano di rulli

Rulli in acciaio in grado di
supportare carichi pesanti.
Basamento chiusura a libro per
ridurre l'ingombro

€ 131,00 Iva escl
€ 160,00 Iva compresa

Codice Art.	52002147
Dimensioni rulli mm	5 x 400
Altezza variabile mm	560- 950
Capacità max. carico	70 Kg
Peso	25 Kg



Banco falegname A per liuteria



€ 822,00 Iva escl
€ 1003,00 Iva compresa

**Tutto in Faggio sp. 40 mm
levigato e verniciato**

Modello Tipo A	J19000100
Lungh. x Largh. Alt. tot. mm	2120x760x760 xmm
Dim. pianale mm/ Peso	1900 x 610 mm 87 Kg
Spessore piano	40 mm

Pulitrice da banco RP B 8



€ 110,00 Iva escl
€ 134,00 Iva compresa

Classica macchina per lucidare oggetti metallici e non. Le ruote in cotone accarezzano il Vostro oggetto e con apposite paste abrasive (non fornite) potrete rendere a specchio ogni parte cromata o oggetti torniti che non potete più riprendere sul tornio.

Articolo numero	JRPB0008M
Diametro mole / larghezza	200 x 20 mm
Tensione / Potenza	230V / 300 W
Diametro albero mm	16mm
Peso	10 Kg

Valigia utensili Meccanico Y116 B

J999116A
Valigetta in alluminio composizione "Meccanico", 116 pz.

La cassetta degli attrezzi ideale per la manutenzione professionale!

Completa selezione di utensili ben arrotondati e maneggevoli con la massima qualità. Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi. Solida valigetta in alluminio.

€ 318,00 Iva escl
€ 388,00 Iva compresa



Banco da falegname Nb



Tutto in Faggio sp. 30 mm

Banco in massello di faggio lamellare con doppia fila di perni strettoio, morsa frontale e laterale.

Modello	Tipo Nb 1500	Tipo Nb 2000
Art.	J19000952	J19000980
Lungh. Largh. Alt. tot. mm	1500x650x850	2000x650x850
Spessore/ Peso	30mm / 47 Kg	30mm / 55 Kg
offerta solo Iva escl. €	446,00	512,00
Iva compresa €	544,00	625,00

Cofanetto chiavi a cric Q706C

J999706C
SET CHIAVI COMBinate A CRICCHETTO, 6 pz.
Dimensioni: 8/10/12/13/17/19 mm

Acciaio al cromo-vanadio, lucido, facilmente pulibile dal grasso e sporco. Valigetta in plastica
Meccanismo cricchetto a 5 gradi



€ 94,00 Iva escl
€ 115,00 Iva compresa

Dimensioni: 245 x 125 x 37 mm Peso: 1,1 kg

Valigia utensili Uomo di casa X573B

J999573B
VALIGETTA PORTA ATTREZZI, 73 pz.

Il set di utensili che non può mancare in casa, nella casa vacanze, in barca ecc. Strumenti che soddisfano le massime esigenze in termini di qualità, ergonomia e facilità d'uso. Inserti in schiuma rigida bicolore per una perfetta vestibilità e organizzazione degli attrezzi. Solida valigetta in plastica.



€ 151,00 Iva escl
€ 184,00 Iva compresa

Morsa profes. con base girevole



Garantite a vita

La migliore morsa per meccanica professionale

Modello	21300	21400	21500	21800
Larghez. ganaschia	100 mm	125 mm	150 mm	200 mm
Apertura morsa	115 mm	133 mm	150 mm	210 mm
Peso	19 Kg	25 kg	31 Kg	42 Kg
€ Iva esclusa	136,00	166,00	212,00	248,00
Iva compresa €	166,00	203,00	259,00	303,00

Morsa laboratorio base girevole



Modello	63300	63301	63302
Larghez. ganaschia	100 mm	125 mm	150 mm
Apertura morsa	100 mm	125 mm	150 mm
Peso	10,5 Kg	14 kg	21 Kg
€ offerta Solo	€ 88,00	€ 109,00	149,00
Iva compresa €	107,00	133,00	182,00

Conf. inserti bussole W356

JW91000.16356
SET INSERTI SPECIALI PER CHIAVI E CACCIIVITI 57 PZ
Set bussole ed inserti da 1/4", manico cacciavite e una speciale chiave a cricchetto.

Set 42 inserti di varie misure e forme, classici e inserti per viti anti svitamento e manomissione. Cricchetto double faces per inserti
Materiale: CrV di elevata qualità professionale



€ 34,00 Iva escl
€ 41,00 Iva compresa

Set inserti cacciavite 31B

J999031B
SET INSERTI, 31 PZ.
30 inserti
Inserti Torx con foro
Con supporto inserti magnetico
Scatola di plastica con clip da cintura



€ 29,00 Iva escl
€ 35,00 Iva compresa

Carrello con elevazione a pantografo B-Cart e B-Cart X2

Per una corretta posizione di lavoro
Elevazione idraulica del piano con pompa a pedale
Due ruote pivotanti e provviste di freno a pedale
Leva di rilascio del circuito idraulico per la discesa del piano
Struttura robusta in acciaio

Codice articolo	J30100001	J30100002
Modello	B-Cart	B-Cart X2
Portata	300Kg	300 Kg
Altezza max	750 mm	360 mm
Altezza min	240 mm	1220
Dimensioni mm	820x520 mm	820x520 mm
Peso	65 Kg	103 Kg
Prezzo Iva escl.	€ 468,00	€ 761,00
Prezzo Iva compr.	€ 571,00	€ 928,00

Basta chinarsi e sollevare i carichi pesanti!



Chiavi 24 in 2 Q702

J999702
SET CHIAVI A CRICCHETTO COMBINATO, 2 pz.
Chiave con cricchetto a 72 denti, 5° con impronta speciale in grado di serrare diversi tipi di dadi e bulloni. Capacità mm: 8 - 11/10 - 13/14 - 17/16 - 19 mm
Capacità S.A.E: 5/16 - 7/16" / 3/8 - 1/2" / 9/16 - 11/16" / 5/8 - 3/4"
Capacità Torx: E10 - E14 / E12 - E16 / E18 - E22 / E20 - E24



€ 50,00 Iva escl
€ 61,00 Iva compresa

Trapani a colonna Hobby RP DP 25B / 58B / 58 P

per un hobby di soddisfazione



DP 58P Trapano a colonna da pavimento.

La foto mostra il DP58P con optional: morsa per trapano



Modello	DP25 B	DP58 B	DP58 P
Cod. articolo 400 V	JRPDP2502M	JRPDP5801M	JRPDP5802M
Dist. colonna - centro p.	127 mm	165 mm	190 mm
Ø Mandrino	1 ÷ 16 mm	1 ÷ 16 mm	1 ÷ 16 mm
Velocità rotazione	5	12	12
Dist. naso tavola / base	235 / 355 mm	371 / 548 mm	668 / 1154 mm
Tensione / Potenza	220V / 250W	220V / 500W	220V / 750W
Dimensioni mm / Peso	380x210x850 / 27Kg	270x563x1050 / 55Kg	1635x365x610/55Kg
Iva escl. €	248,00	417,00	484,00
Iva compresa €	303,00	509,00	590,00

Trapano a colonna 213A



Protezione mandrino con microswitch

€ 744,00 Iva escl
€ 908,00 Iva compresa

Codice articolo	J10000380M
N° velocità : 12	260 ÷ 2850 giri/1'
Ø mand. / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandr.	180 mm
Distanza naso tavola e base	1235 / 725 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	235x235mm / 20Kg
Tensione / Potenza	230V / 370 W
Dimensioni mm / Peso	1625x680x360/ 58 Kg

Trapano per legno a colonna JDP 17 B

Mini Trapano da banco JDP 210



€ 272,00 Iva escl
€ 332,00 Iva compresa



Codice articolo	J10000210M
N° velocità : 5	600 ÷ 2600 giri/1'
Ø mandrino	10 mm
Dist. colonna centro mandr.	105mm
Distanza naso tavola e base	250 / 308 mm
Dim. tavola / carico max.	165x165mm / 20Kg
Tensione / Potenza	230V / 190 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 18 Kg

Trapano per legno radiali JDP34 B

€ 488,00 Iva escl
€ 595,00 Iva compresa

I più adatti per la preparazione dei pezzi da tornire



Caratteristiche	JDR-34 B
Codice articolo	J10000390 M
Dist. colonna - centro	155-410 mm
Dimensioni tavola	220x230 mm
Velocità : 5	500-2500 mm
Tensione / Potenza	230 V / 350 W
Peso	42 Kg



€ 1247,00 Iva escl
€ 1521,00 Iva compresa

Tavola maggiorata e illuminazione a LED



Codice articolo JDP 17 B	J716300M
N° velocità :	180 ÷ 2900 giri/1'
Ø mandrino / Capacità forat.	16 mm
Dist. colonna centro mandr.	215mm
Distanza naso tavola e base	740 / 1200 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	356x485mm / 30Kg
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	725x485x1680 / 88 Kg



Trapano per legno da banco JDP 15 B

Protezione mandrino con microswitch

€ 962,00 Iva escl
€ 1174,00 Iva compresa



Tavola maggiorata specifico per legno

Codice articolo JDP 15 B	J716200M
Ø mandrino / Capacità foratura	16 mm
Dist. colonna centro mandrino	195mm
Distanza naso tavola e base	465 / 680 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	320x485mm / 20Kg
N° velocità :	180 ÷ 2900 giri/1'
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dimensioni mm / Peso	600x420x240 / 78 Kg



Trapano profes. JDP 212 VLL

Protezione mandrino con microswitch

€ 454,00 Iva escl
€ 554,00 Iva compresa

Velocità regolabile

Codice articolo	J10000212VLM
N° velocità regolabile	450÷2500 rpm
Ø mandrino	16 mm
Corsa mandrino	80 mm
Dist. colonna centro mandr.	155 mm
Dist. naso tavola e base	415 / 515 mm
Dim. mm / Incl. tavola	245 x 240/ ± 45°
Tensione / Potenza	230V / 550 W
Dim. mm / Peso	935x560x235 / 35 Kg



Trapano professionale JDP 212

Protezione mandrino con microswitch

€ 415,00 Iva escl
€ 506,00 Iva compresa



Professionale

Codice articolo	J10000212M
N° velocità giri/1': 5 vel.	490÷2510
Ø mandrino	16 mm
Dist. colonna centro mandr.	168 mm
Dist. naso tavola e base	445 / 640 mm
Dim. mm / Incl. tavola	265 x 265/ ± 45°
Tensione / Potenza	230V / 500 W
Dim. mm / Peso	970x560x320 / 45 Kg



Trapano profes. JDP 370ELB

€ 898,00 Iva escl
€ 1096,00 Iva compresa



per officina meccanica

Protezione mandrino con microswitch

JDP 370 E 230 monofase	J10000370M
Ø mandrino / Capacità forat.	16 mm
Dist. colonna centro mandr.	180 mm
Distanza naso tavola e base	445 / 640 mm
N° velocità : 12	290 ÷ 2.300 giri/1'
Potenza motore	750 W
Dimensioni mm / Peso	1.040x630x350 / 76 Kg



Trapano da banco JDP-378 VLB M

€ 1760,00 Iva escl
€ 2147,00 Iva compresa

per officina meccanica

Protezione mandrino
con microswitch

Codice articolo 230V	J10000378VLM
N° velocità : Variabile	200 ÷ 2210 giri/1'
Capacità foratura su acciaio	Ø 16 mm
Attacco / Ø mandrino	CM2 / 16 mm
Corsa canotto mandrino	85 mm
Dist. colonna centro mand.	185 mm
Dist. naso mandrino base	470/650 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	290x290mm / 30Kg
Cave a T	12 mm
Tensione / Potenza	230 V / 1500 W
Dimensioni mm / Peso Kg	570x290x1075/79

Trapano profes. JDP 372E M

Protezione mandrino
con microswitch

€ 1231,00 Iva escl
€ 1502,00 Iva compresa

Codice articolo 400V	J10000372M
N° velocità : 9	290 ÷ 2300 giri/1'
Capacità foratura su acciaio	Ø 20 mm
Attacco mandrino	CM2
Corsa canotto mandrino	80 mm
Ø mandrino	16 mm
Dist. colonna centro mand.	180 mm
Dist. naso mandrino base	635 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	295x330 mm / 100kg
Cave a T	2 / 12 mm
Tensione / Potenza	230V / 750W
Dimensioni / Peso	1840x730x390 / 98 Kg

Trapano a colonna TFD 30 TE

Con mandrino autoserrante e protezione

- Tavolo morsa reversibile (ganascia 120 mm / bloccaggio 75 mm)
- Illuminazione a LED della zona di perforazione
- Sistema di lubrificazione integrato nel basamento
- Motore a 18 velocità
- Arresto di emergenza
- Cambio di marcia a cinghia

Protezione mandrino
con microswitch

€ 2776,00 Iva escl
€ 3387,00 Iva compresa

Codice articolo 400V	J50000030T
N° velocità : 18	105 ÷ 2650 giri/1'
Capacità foratura su Fe	Ø 30 mm
Attacco mandrino	CM3
Corsa canotto mandrino	125 mm
Ø mandrino	16 mm
Dim. Morsa	120x75 mm
Dist. colonna centro mand.	210 mm
Dist. naso mandrino base	804/1200 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	390x290mm / 60Kg
Cave a T	2 / 14 mm
Tensione / Potenza	400 V / 750 W
Dimensioni mm / Peso	1745x450x750/ 216 Kg

Trapano a colonna 214 AB

€ 1290,00 Iva escl
€ 1574,00 Iva compresa

Protezione mandrino
con microswitch

Codice articolo 230V	J10000214M
Codice articolo 400V	J10000214T
N° velocità : 12	150 ÷ 2850 giri/1'
Capacità foratura su acciaio	Ø 26 mm
Attacco mandrino	CM3
Corsa canotto mandrino	115 mm
Ø mandrino	16 mm
Dist. colonna centro mand.	280 mm
Dist. naso mandrino base	798/1210 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	475x428mm / 60Kg
Cave a T	3 / 12 mm
Tensione / Potenza	400 V / 750 W
Dimensioni mm	1860x570x1510/210

Trapano a colonna 930 E T

€ 2820,00 Iva escl
€ 3340,00 Iva compresa

Protezione mandrino
con microswitch

Codice articolo 400V	J1000930ET
N° velocità : 18	105 ÷ 2650 giri/1'
Capacità foratura su Fe	Ø 30 mm
Attacco mandrino	CM3
Corsa canotto mandrino	110 mm
Ø mandrino	16 mm
Dist. colonna centro mand	210 mm
Dist. naso mandrino base	804/1200 mm
Dim. tavola / carico am.	390x290mm / 60Kg
Cave a T	2 / 14 mm
Tensione / Potenza	400 V / 750 W
Dimensioni mm / Peso	1860x570x1510/ 210 Kg

Trapano a colonna TFD 32 TE HD

Con mandrino autoserrante e protezione

- Illuminazione a LED della zona di perforazione
- Due laser per realizzare il punto di centratura
- Motore a 12 velocità
- Visualizzazione digitale della velocità e della profondità dei giri/min
- Arresto di emergenza sulla parte anteriore
- Cambio di marcia a cinghia

Protezione mandrino
con microswitch

€ 1320,00 Iva escl
€ 1610,00 Iva compresa

Codice articolo 400V	J50000032T
N° velocità : 12	150 ÷ 2450 giri/1'
Capacità foratura su acciaio	Ø 32 mm
Attacco mandrino	CM4
Corsa canotto mandrino	120 mm
Ø mandrino	16 mm
Dim. Morsa	52x203 mm
Capacità serraggio morsa	162 mm
Dist. naso mandrino base	798/1210 mm
Dist. colonna centro mand.	255 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	455x405mm / 60Kg
Cave a T	3 / 14 mm
Tensione / Potenza	400 V / 1100 W
Dimensioni mm	1720x580x430/150

Trapano a colonna JD 32120 M

€ 2376,00 Iva escl
€ 2899,00 Iva compresa

Protezione mandrino
con microswitch

Codice articolo 230V	J10032120M
N° velocità : 12	145 ÷ 2530 giri/1'
Capacità foratura su ghisa	Ø 32 mm
Attacco mandrino	CM3
Corsa canotto mandrino	122 mm
Ø mandrino	18 mm
Dist. colonna centro mand.	280 mm
Dist. naso mandrino base	710/1230 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	410x473mm / 80Kg
Cave a T	3 / 16 mm
Tensione / Potenza	230 V / 1100 W
Dimensioni mm / Peso Kg	890x480x1700/146

Trapano radiale colonna JRD387A T

Testa orientabile
± 45°

Base inclusa

€ 2600,00 Iva escl
€ 3172,00 Iva compresa

Codice articolo 400V	J10000387T
N° velocità : 9	230 ÷ 3100 giri/1'
Capacità foratura su acciaio	Ø 16 mm
Attacco mandrino	CM2
Corsa canotto mandrino	85 mm
Ø mandrino	16 mm
Dist. colonna centro mand.	140 / 540 mm
Dist. naso mandrino base	635 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	500x740mm / 120Kg
Cave a T	2 / 12 mm
Tensione alimentazione	400 V
Potenza motore / Peso	750 W / 210 Kg
Dimensioni mm	1860x570x1510

Trapano a colonna TFD 34 TE

- Variatore di velocità e display digitale della velocità
- Funzione di mascheratura mediante inversione del senso di rotazione con selettore
- Tavola inclinabile 180° + apertura morsa 120 mm
- Lubrificazione integrata
- Tirante M12 per il fissaggio degli utensili

Protezione mandrino
con microswitch

€ 4500,00 Iva escl
€ 5490,00 Iva compresa

Codice articolo 400V	J50000034T
N° velocità : Variabile	80 ÷ 2500 giri/1'
Capacità foratura su acciaio	Ø 32 mm
Attacco mandrino	CM3
Corsa canotto mandrino	140 mm
Filettatura	M4 - M16 mm
Dim. Morsa	52x203 mm
Capacità serraggio morsa	162 mm
Dist. naso mandrino base	798/1210 mm
Dist. colonna centro mand.	255 mm
Dim. tavola / carico ammiss.	455x405mm / 50Kg
Cave a T	14 mm
Tensione / Potenza	400 V / 1500 W
Dimensioni mm	1810x660x880/295

Mini centro foratura JMD 1



€ 766,00 Iva escl
€ 935,00 Iva compresa

Cod. articolo	J50000020M
Distanza centro colonna	140 mm
Attacco naso mandrino	CM 2 / M10
Capacità for. / filet. (Fe37)	Ø 10 mm / M 6
Velocità : variabile giri/1'	100 ÷ 2000
Corsa X Y Z	190 X 100 X 210 mm
Potenza / Tensione	230V / 250 W
Dimensioni / Peso	550x450x630 mm 40 Kg



Affila punte JDG 0313

YouTube



€ 611,00 Iva escl
€ 745,00 Iva compresa

Cod. articolo	JDG000313M
Ø Punta	3÷13 mm
Angolo affilatura	100° ÷ 135°
Mola in CBN adatta per	HSS
Velocità	4400 giri/1'
Potenza / Tensione	230V / 120 W
Dimensioni / Peso	280x140x160 mm 8,1 Kg



Centro fresatura for. PBM1839V

€ 2729,00 Iva escl
€ 3329,00 Iva compresa

Regolazione della corsa
con display digitale



Codice articolo 230V	J50001839VM
Fresatura spianatura	50 mm
Fresatura nel pieno	20 mm
Dist. colonna centro mandrino	190 mm
Dist. naso mandrino tavola	370 mm
Attacco mandrino	CM 3
Velocità mandrino: variabile	100-2000 giri/min
Corsa mandrino	70 mm
Corsa tavola asse X - Y	400 -190 mm
Dimensioni tavolo	160 x 700 mm
Cave a T	3 / 12 mm
Potenza / Peso	750 W / 110 kg
Dimensioni totali mm	620 x 700 x 880

Centro foratura JMD 45PFD

Testa orientabile ± 45°
Assi visualizzati
Discesa automatica

€ 8459,00 Iva escl
€ 10320,00 Iva compresa



Base opzionale
350045

Codice articolo 400V	50000401T
Capacità di for./filet(ST 37)	32 mm, M20
Fresat. spianatura	100 mm
Fresat. nel pieno	20 mm
Dist. colonna centro mand.	250 mm
Luce naso mandrino e tavola	460 mm
Attacco mandrino (DIN 2080)	ISO 30
Velocità mandrino giri/min	50-2500
Inclinazione testa	90° Sx / 30° Dx
Dimensioni tavola	240 x 825 mm
Cave a T	4/16 mm
Corsa tavola X - Y	520 x 210 mm
Corsa mandrino automatica	107 mm
Discesa aut. mand. mm/giro	0,12 / 0,18 / 0,25
Potenza / Peso (base escusa)	2000 W / 340 kg



Centro fresatura foratura JMD 3

Motore
Brushless esente
da manutenzione
e potenza max a
tutti i regimi/
testa 90°Sx /
45°Dx

€ 3442,00 Iva escl
€ 4199,00 Iva compresa



Codice articolo 230V	J50000050M
Dist. colonna centro mand.	230 mm
Dist. naso mandrino / tavola	410 mm
Orientamento testa	90°Sx / 45°Dx
Max corsa tavola asse	350 x 150 mm
Dimensioni tavolo	160 x 510 mm
Peso JMD 3	165 kg



Centro fres. foratura JFX 820VA

€ 2328,00 Iva escl
€ 2840,00 Iva compresa

Testa orientabile
± 90°



Codice articolo 230V	J50000820M
Foratura / filettatura (Fe 37)	20 mm / M10
Fresatura spianatura	50 mm
Fresatura nel pieno	20 mm
Distanza col. centro mandrino	160 mm
Dist.naso mandrino tavola	350 mm
Attacco mandrino	CM 2 / M12
Velocità variabile giri/min	300-1150/ 600-2300
Orientamento testa	90°Sx / 30°Dx
Max corsa asse X-Y	480 x 175 mm
Dimensioni tavolo	180 x 700 mm
Cave a T e dimensione	2 / 12 mm
Potenza / Peso	750 W / 135 kg
Dimensioni totali	950 x 780 x 620 mm

Centro fresa-forat. JMD388D T



Testa orientabile ± 45°

€ 8886,00 Iva escl
€ 10841,00 Iva compresa

Codice articolo 400 V trifase	J5000388DT
Foratura / filettatura	32 mm / M16
Fresatura spianatura	75 mm
Corsa alesaggio mandrino	120 mm
Dist. colonna centro mand.	275 mm
Dist. naso mandrino tavola	350 mm
Attacco mandrino	CM 3 / M16
Velocità mandrino	50-1250 giri/min
Corsa tavola asse X - Y	410 - 285 mm
Dimensioni tavolo	210 x 730 mm
Cave a T	3 / 16 mm
Potenza / Peso	1000 W / 405 kg
Dimensioni totali mm	850 x 875 x 2050

Impianto di lubro-refrigerazione

Migliorate la resa del
Vostro lavoro e la
durata degli utensili

€ 427,00 Iva escl
€ 521,00 Iva compresa

è costituito da una
vaschetta con filtro per
raccolta e riciclo dell'e-
mulsione acqua- olio e
della pompa da 100 W 230 V per l'emulsione.
L'interruttore è protetto per eventuali schizzi di acqua

Codice articolo	J350055
Sistema lubro refrigerante 230 V	



Tronc.a disco abrasivo JBC 308 C

Potente motore da 2200 W per il taglio
di qualsiasi pezzo
senza difficoltà
Adatta a taglio di acciaio,
ferro, inox, alluminio e
metalli non ferrosi

€ 355,00 Iva escl
€ 409,00 Iva compresa

Caratteristiche	JBC 308 C
Codice articolo 230V	J50000308M
Potenza motore	2200 W
Dim. mola / Foro	355x2,8x25,4 mm
Capacità taglio 90° tond.	Ø 120 mm
Capacità taglio 90° quad.	Ø 108x108 mm
Capacità taglio 90° rett.	Ø 115x95 mm
Dimensioni	300x600x700 mm
Peso	17 kg



Tronc. lama in Widia JBC309C

€ 1001,00 Iva escl
€ 1221,00 Iva compresa



Taglio pulito
senza scintille
Riduzione delle
bave fino al 90%

Modello	JBC 309C
Codice	J50000309M
Altezza taglio max a 90°	185x95 mm
Altezza taglio max a 90°	115x115 mm
Altezza taglio max a 90°	Ø 130 mm
Diam. max lama / Foro	Ø 355 / 25,4 mm
Potenza	2200W
Peso	24 Kg



Più rapida di
qualsiasi
lama a
nastro e
superfici di
taglio lisce


Tornio hobby modellismo BD-3



€ 539,00 Iva escl
€ 658,00 Iva compresa

Codice articolo	J50000080M
Altezza x Distanza punte	50 x 150 mm
Vel. mandrino: giri/min	100-3800
Tensione / Potenza	230V / 150 W
Dimensioni / Peso	440 x 270 x 210 mm / 13 kg

Tornio hobby modellismo BD-7




Ideale per l'hobby

€ 966,00 Iva escl
€ 1179,00 Iva compresa

Codice articolo	J50000900M
Altezza x Distanza punte	90 x 300 mm
Vel. mandrino: giri/min	100-1200 / 300-3000
Filettatura metrica / inch	0,4-2 mm / 12-52 TPI
Tensione / Potenza	230V / 590 W
Dimensioni / Peso	870 x 300 x 290 mm / 44 kg

Tornio parallelo PBD 2140V



€ 2425,00 Iva escl
€ 2959,00 Iva compresa

Codice articolo PBD2140	J 50002140M
Altezza x Distanza punte	105 x 450 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,25÷3 mm / 8÷24 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1000 x 550 x 400 / 94 Kg

Tornio parallelo profess. BD 8



2 Avanzamenti

€ 2678,00 Iva escl
€ 3267,00 Iva compresa


Codice articolo BD8	J 50000085M
Altezza x Distanza punte	105 x 450 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,25÷3 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1000W
Dimensioni / Peso	1000 x 550 x 400 / 94 Kg

Unità fresatrice x Tornio BD 8



Art.50000098
Unità foratura fresatura per BD8, potrete trasformare il magnifico tornio in un versatile centro di lavoro, in mezzo metro quadro avrete un'officina meccanica

€ 654,00 Iva escl
€ 798,00 Iva compresa



Cod. articolo	50000098
Distanza centro colonna	140 mm
Attacco naso mandrino	CM 2 / M10
Capacità for. / filet. (Fe37)	Ø 10 mm / M 6
Velocità : variabile giri/1'	100 ÷ 2000
Corsa Z	210 mm
Potenza / Tensione	230V / 250 W

Tornio parallelo PBD 2555 V

Variatore elettronico velocità
Inversione della rotazione per filettare
Include:
Luce / Impianto refrigerazione
Basamento



€ 3253,00 Iva escl
€ 3969,00 Iva compresa

Codice articolo PBD2555	J 50002555M
Altezza x Distanza punte	125 x 550 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2500
Filettatura metrica / inch	0,2÷4 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1200 x 560 x 1250 / 185 Kg

Tornio parallelo PBD 2870



€ 3904,00 Iva escl
€ 4763,00 Iva compresa

Variatore elettronico velocità
Inversione della rotazione filettare
Include:
Luce / Impianto di lubro refrigerazione
Basamento



Codice PBD2870M	J 50002870M
Altezza x Distanza punte	140 x 700 mm
Velocità: variabile rpm	100 ÷ 2000
Filettatura metrica / inch	0,2÷3,5 mm / 8÷56 TPI
Tensione / Potenza	230V / 1100W
Dimensioni / Peso	1390 x 700 x 1285 / 230 Kg

Tornio metallo con vis. digitale a 3 assi GHB1330 - 1340 A



Caratteristiche	GBH 1330 FT	GBH 1340 A TD
Codice articolo 400V	J50000700T	J50000710T
Diametro tornibile	330 mm	330 mm
Ø sopra carro trasversale	197 mm	197 mm
Distanza punte	760 mm	1015 mm
Altezza punte	166 mm	166 mm
Attacco conico mandrino	CM 5	CM 5
Naso mandrino Camloch	DIN 55029 KK4	DIN 55029 KK4
Passaggio barra	38 mm	38 mm
Stelo utensile max	16 x 16 mm	16 x 16 mm
Corsa slitta trasversale	160 mm	160 mm
Corsa slitta superiore	70 mm	70 mm
Numero velocità / giri/min	8/ 70-2000	8/ 70-2000
Cono contropunta / Corsa	CM 3 / 95 mm	CM 3 / 95 mm
Avanzamento mm/giro	0,045÷0,826	0,045÷0,826
Filettatura metrica: 23	0,45-10 mm/giro	0,45-10 mm/giro
Filettatura inch: 38	3,5-80 TPI	3,5-80 TPI
Dimensioni totali mm	1650 x 762 x 1200	1905x762x1200
Potenza / Peso	1500 W / 600 kg	1500 W / 650 Kg
Offerta Iva escl. €	7945,00	9019,00
Iva compresa €	9693,00	11003,00



Dotazione Standard

Mandrino autocentrante Ø 160 mm a 3 griffe normali ed inverse
Disco 200 mm a 4 griffe indipendenti (GHB 1340A)
Disco 300 mm
Porta utensile a 4 posizioni con rotazione e bloccaggio rapido
Lunetta fissa e lunetta mobile
Carteratura raccogli trucioli e protezione para schizzi
Quadrante di movimento
Cassetta porta utensili con chiavi di servizio
Basamento macchina con elementi di livellamento
Protezione mandrino con fermo e switch
2 Contropunte fisse + Bussola di riduzione da CM 5/CM 3
Set di ingranaggi di ricambio
3 assi guide lineari digitali

Sega a nastro metalli HBS 56

€ 832,00 Iva escl
€ 1015,00 Iva compresa



Codice articolo	J414458M
Profondità di taglio 90°	Ø 125 / 95x95 mm
Dimensioni lama mm	1640 x 13 x 0,65
Apertura morsa	150 mm
Velocità lama	20 / 30 / 50 m/min
Tensione / Potenza	230V / 360 W
Dimensioni / Peso	950 x 460 x 1430 / 50Kg

Troncatrice disco refrigerato MCS315

Morsa di bloccaggio rapida

Codice articolo 230V	J50000220M
Prof. taglio con tubo a 90°	Ø100 mm
Prof. taglio quadro a 90°	70 x 120mm
Capacità di taglio pieno	Ø 80 mm
Rotazione destra/sinistra	+/-45°
Potenza / Peso	4 HP 120 kg
Dimensioni totali mm	1000x700x1100

€ 3193,00 Iva escl
€ 3895,00 Iva compresa

220 V



Troncatrici disco refrigerato SY250A

taglio senza bave anche su barra filettata

€ 2550,00 Iva escl
€ 3111,00 Iva compresa

Codice articolo 400V	J50000250T
Prof. taglio tubo a 90° mm	Ø75
Prof. taglio quadro 90°mm	50 x 90
Capac. taglio nel pieno mm	Ø 30
Rotazione destra/sinistra	+/-45°
Apertura della morsa	100 mm
Velocità lama	45/90 giri/min
Diametro lama / foro	250x2x 32 mm
Potenza max	950 W
Livello sonoro	70 dB
Dimensioni totali mm	935x960x930
Peso	120 kg

La foto con base optional



Sega a nastro metalli MBS 56CS

€ 1040,00 Iva escl
€ 1269,00 Iva compresa



Rotazione braccio 0°÷60°

Codice articolo	J50000320M
Profondità di taglio 90°	Ø 150 / 95x95 mm
Dimensioni lama mm	1640 x 13 x 0,65
Apertura morsa	150 mm
Velocità lama	20 / 30 / 50 m/min
Tensione / Potenza	230V / 360 W
Dimensioni / Peso	950 x 460 x 1430 / 60Kg

Sega a nastro metalli HVBS 347V

per tutti i metalli

€ 544,00 Iva escl
€ 664,00 Iva compresa



Caratteristiche	HVBS 347V
Codice articolo	J50000347VM
Profondità di taglio 90°	95x95 mm
Dimensioni lama mm	1330 x 13 x 0,65
Apertura morsa	160 mm
Velocità lama variabile	30÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 950 W
Dimensioni / Peso	720 x 375 x 446 / 17Kg



Sega nastro metalli HVBS 349 V

per tutti i metalli

€ 606,00 Iva escl
€ 739,00 Iva compresa



Caratteristiche	HVBS 349V
Codice articolo	J50000349VM
Profondità di taglio 90°	125x125 mm
Dimensioni lama mm	13x0,65x1440
Apertura morsa	190 mm
Velocità lama variabile	28÷80 m/min
Tensione / Potenza	230V / 1000 W
Dimensioni / Peso	724 x 375 x 446 / 19kg



Sega nastro metalli SX 815DA

Testa orientabile

€ 1164,00 Iva escl
€ 1420,00 Iva compresa



Caratteristiche	SX 815 DA
Codice articolo 230V	J5000815M
Prof. taglio tondo 90°	150 mm
Prof. taglio quadro 90°	160 x 150 mm
Dimensioni lama mm	13x0,63x1735
Altezza piano di lavoro	880 mm
Livello sonoro	74 dB
Velocità lama	65 m/min
Potenza	375 W
Dimensioni mm	370x1020x1650
Peso	52 Kg

Sega nastro metalli SX 815DVP

Velocità variabile

€ 1615,00 Iva escl
€ 1970,00 Iva compresa




Codice articolo 230V	J5000815PM
Prof. taglio tondo 90°	150 mm
Prof. taglio quadro 90°	160 x 150 mm
Dimensioni lama mm	13 x 0,6 x 1735
Rotazione braccio	60°
Altezza piano di lavoro	880 mm
Apertura morsa	160 mm
Velocità lama: variabile	20 ÷ 65 m/min
Potenza / Peso	1100 W / 115 Kg
Dimensioni mm	715 x 1326 x 1650

Sega nastro testa fissa HVBS 917CM

Lubro-Refrigerata

€ 3079,00 Iva escl
€ 3756,00 Iva compresa



Codice articolo 230V	J5000917M
Prof. taglio a 90° tondo	180mm
Prof. taglio a 90° piatto	180 x 267 mm
Dimensioni lama mm	20x0,9x2362
Regolazione morsa	0÷45°
Velocità lama m/min : 4	22, 33, 45, 60
Potenza / Peso	750 W / 180Kg
Refrigerante	8 Litri
Dimensioni totali mm	1250x500x1250


Sega nastro testa orientabile SX818DV

Velocità variabile

Lubro-Refrigerata

€ 3044,00 Iva escl
€ 3714,00 Iva compresa

Codice articolo 230V	J50000818M
Prof. taglio a 90° tondo	180 mm
Prof. taglio a 90° piatto	210 x 240 mm
Regolazione morsa	0-60°
Apertura morsa	230 mm
Velocità variabile m/min	30÷80
Livello sonoro	80 dB
Potenza / Peso	2000 W 200 kg
Refrigerante	80 W (8 Litri)
Altezza piano di lavoro	980 mm
Dimensioni totali mm	715x1326x1750



Sega nastro per metalli a testa orientabile SX821DA

Tensionamento della lama idraulico e spegnimento in caso di rottura lama e errata tensione lama
Sistema di discesa interamente idraulico
Guida lama con inserti in materiale ceramico
Spegnimento automatico dopo il taglio
Fermo regolabile per lavori di serie
Braccio girevole a 60° A Sx e Dx
Basamento con impianto di lubro-refrigerazione

Codice articolo 400V	50000821T
Profondità taglio tondo 90°	225 mm
Profondità taglio quadro 90°	200 x 200 mm
Profondità taglio piatto 90°	240 x 160 mm
Dimensioni lama	27 x 0,9 x 2455 mm
Campo di rotazione	0°/+60°
Altezza piano di lavoro	980 mm
Velocità lama	35/70 m/min
Potenza / Peso	2000 W / 220 kg
Dimensioni totali mm	1500 x 1100 x 1750



€ 4344,00 Iva escl
€ 5300,00 Iva compresa